



Product Sheet

Meshify 2 Compact

Russian Version



Index

- 3 Описание продукта
- 4 Ключевые особенности
- 5-6 Общие характеристики
- 7 Содержимое упаковки
 Дополнительная
 информация

Meshify 2 Compact

A classic evolved.

Meshify 2 Compact - это высокоеффективный корпус со смелой эстетикой в стиле стелс. Его впечатляющий внешний вид включает без болтовое крепление закаленного стекла, полностью съемный верх, обеспечивающий превосходный доступ внутрь корпуса, и передний порт USB Type-C. Передний нейлоновый фильтр можно снять для дополнительного притока воздуха, позволяя сетчатой передней панели обеспечить фильтрацию. Продуманное использование внутреннего пространства позволяет ему похвастаться эффективностью, несмотря на его удивительно компактный размер в средней части корпуса, и конструкцией фильтра с хорошей пропускной способностью для легкого охлаждения.



Ключевые особенности

- Каноническая угловатая сетчатая конструкция обеспечивает чистый воздушный поток со смелой, скрытой эстетикой
- Возможность установки графических карт длинной до 360 мм с радиатором 240 мм в верхней части или графических карт длинной менее 305 мм с установленными радиаторами до 360/280 мм спереди
- Возможность установки до 7 x 120 мм или 4 x 140 мм вентиляторов (в комплект входят вентиляторы Dynamic X2, 1 x 120 мм и 2 x 140 мм)
- Универсальная и компактная конструкция ATX формата обеспечивает производительность и емкость гораздо больших корпусов
- Открытая внутренняя планировка создает плавный воздушный поток от фронтальной панели к задней стенке корпуса
- Единая интегрированная панель TG со стальным каркасом и верхним механизмом фиксации без болтов
- Полностью съемная верхняя панель и кронштейн вентилятора открывают удобный доступ для прокладки кабеля
- Три порта USB на передней панели, включая один USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.
- Надежная охлаждающая возможность с семью вентиляторами и поддержкой радиаторов до 360/280 мм
- Поддержка двух 2,5-дюймовых / 3,5-дюймовых дисков плюс до четырех SSD (в комплекте идут два кронштейна для SSD)
- Новый передний нейлоновый фильтр, который можно снять для увеличения воздушного потока
- Легко очищаемые нейлоновые фильтры с интенсивным продувом спереди, сверху и снизу с полным покрытием блока питания и удобным доступом спереди
- Улучшенная система укладки кабеля с тремя встроенными фиксаторами и шестью липучками для максимального комфорта
- Вентилируемый кожух блока питания состоящий из двух частей со съемной крышкой, для оптимального покрытия и фиксации переднего радиатора
- Без-мостовые слоты расширения обеспечивают беспрепятственное соединение для облегчения установки и подключения

Общие характеристики

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Крепления для дисков 3.5"/2.5" | • 2 (включен) |
| Специальные крепления для 2.5" дисков | • 4 (2 включен) |
| Крепление для 5.25" дисков | • 0 |
| Слоты расширения | • 7 |
| Совместимость с материнскими платами | • ATX / mATX / Mini-ITX |
| Тип блока питания | • ATX |
| Панель переднего интерфейса | • 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, Audio I/O, кнопка включения, кнопка сброса |
| Всего креплений для вентиляторов | • 7 x 120 или 4 x 140 мм и 2 x 120 мм |
| Передний вентилятор | • 3 x 120 или 2 x 140 мм, (2 x Dynamic X2 GP-14 включен) |
| Верхний вентилятор | • 2x 120/140 mm |
| Задний вентилятор | • 1 x 120 мм, (1 x Dynamic X2 GP-12 включен) |
| Нижний вентилятор | • 1 x 120 мм (требуется удаление корзины HDD) |
| Пылевой фильтр | • верх, перед и низ |
| Передний радиатор | • вплоть до 360/280 мм |
| Верхний радиатор | • вплоть до 240 мм |
| Задний радиатор | • 120 мм |
| Нижний радиатор | • 120 мм (требуется удаление корзины HDD) |
| Максимальная длина блока питания | • 200 мм (165 мм с отсеком для HDD и передним вентилятором) |
| Максимальная длина графической карты | • 341 мм (360 мм без передних вентиляторов) |
| Максимальная высота процессорного кулера | • 169 мм |

Общие характеристики

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Пространство для прокладки кабеля | • 17-28 мм |
| Крепеж для прокладки кабеля | • Да |
| Ремешки на липучке | • Да |
| Фиксация без инструмента | • Обе боковые панели, верхняя и передняя |
| Невыпадающие винты с накатанной головкой | • HDD кронштейны, SSD кронштейны, БП кронштейн |
| Левая боковая панель | • сталь или закаленное стекло |
| Правая боковая панель | • сталь |
| Размер корпуса (ДxШxВ) | • 424 x 210 x 475 мм |
| Размеры корпуса без ножек / выступов / винтов | • 412 x 210 x 455 мм |
| Вес нетто | • TG: 8.1 кг • Solid: 7.7 кг |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | • 542 x 320 x 554 мм |
| Вес брутто | • TG: 9.8 кг • Solid: 9.3 кг |

Содержимое упаковки

- Meshify 2 Compact Корпус
- Руководство пользователя
- Коробка для аксессуаров

Дополнительная информация

| Product | SKU | EAN | UPC | JAN | ASIN |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| Meshify 2 Compact Black Solid | FD-C-MES2C-01 | 7340172702320 | 843276102326 | 4537694276801 | B0822W433F |
| Meshify 2 Compact Black TG Dark Tint | FD-C-MES2C-02 | 7340172702337 | 843276102333 | 4537694276818 | B0822WSQ7P |
| Meshify 2 Compact Black TG Light Tint | FD-C-MES2C-03 | 7340172702344 | 843276102340 | 4537694276825 | B0822WTQW9 |
| Meshify 2 Compact Gray TG Light Tint | FD-C-MES2C-04 | 7340172702351 | 843276102357 | 4537694276832 | B0822XW85G |
| Meshify 2 Compact White TG Clear Tint | FD-C-MES2C-05 | 7340172702368 | 843276102364 | 4537694276849 | B0822Y6KYP |